

Raptor **DUO**



Des solutions sur
mesure pour tous les
besoins en matière de
recyclage plastique



Rapid[®]
Reduce • Reuse • Recycle

Rapid Raptor DUO

Solution en UNE étape. Broyeur entièrement intégré dans le châssis du déchiqueteur Raptor. Basé sur la Série Rapid 400 adaptée. La conception modulaire boulonnée permet un remplacement facile des pièces d'usures. Disponible pour Raptor 1350.

Grille reversible

La plus grande production de broyé est générée à la surface de la grille. Par conséquent, il est très important que la grille soit toujours en bon état. Nos grilles sont toujours réversibles (certaines grilles spéciales exclues) ce qui leur confère une double durée de vie. Une grille usée se reconnaît à ces trous plus ou moins ovalisés, il est alors temps de la remplacer par une neuve.

Conception à cœur ouvert

Le concept "à cœur ouvert" de Rapid signifie un accès rapide, facile et complet au cœur des broyeurs, la chambre de coupe. Cela facilite le nettoyage lors des changements de couleurs ou de matière – aucun doute qu'il soit propre ou non – pas de coins cachés ou de la matière pourrait être oubliée. L'entretien et la maintenance sont également facilités lorsque tous les couteaux sont facilement accessibles pour le remplacement.

Système de pousoir

Le nouveau système de poussée avec des vérins pneumatiques améliorés permet à l'opérateur d'augmenter le rendement et rend ainsi la machine plus polyvalente pour différentes applications. La base du système de pousoir a désormais une profondeur accrue et des guides latéraux renforcés pour soutenir le pousoir – cela lui permet de résister à toute charge irrégulière sans perte de production.

Base ondulée

Le nouveau fond ou base ondulée ouvre la voie à des applications exigeantes telles que les feuilles, les big bag et les matériaux à parois minces. Cette conception évite les bourrages, réduit le besoin d'utiliser des grattoirs et améliore la flexibilité de la gamme de produits qu'il peut déchiqueter efficacement.


- Conception à cœur ouvert.
- Consommation d'énergie moindre avec l'action de coupe à ciseaux doubles.
- Couteaux pré-réglables permettant un réglage optimal des couteaux.
- Un rebroyé de haute qualité.
- Grille réversible – pour une durée de vie plus longue.
- Cercle de Coupe Constant (CCC).



Spécifications

Modèle	DUO 1350
Diamètre rotor, (mm)	350
Rotor, type	5-aubes, ouvert
Couteaux rotatifs	10 (5x2)
Tangentielle, dim (mm)	1220x360
Couteaux fixes	6 (3x2)
Moteur, standard (kW)	22
Moteur, option (kW)	15, 22, 30
Ø de grille, (mm)	8 (option: 6, 10, 12)

Dimensions



Toutes les dimensions en mm.





FILIALES

Sweden – Head Office

Rapid Granulator AB

+46 (0) 370-86500

info@rapidgranulator.se

Box 9 / Industrivägen 4

SE-333 72 Bredaryd

USA

Rapid USA / Rapid Granulator Inc.

+1 724 584 5220

info@rapidgranulator.com

555 West Park Road

Leetsdale, PA 15056

France

Rapid France

+33 (0) 4 72 15 22 80

info@rapidfrance.fr

646 rue Juliette Récamier

F-69970 Chaponnay

Germany

Rapid Germany / Rapid
Granulier Systeme GmbH & Co.KG

+49 (0) 6027-4665-0

info@rapidgranulator.de

Gewerbegebiet Mitte, Bruchweg 3

D-63801 Kleinostheim

Italy

Rapid Italy / Rapid Italy S.r.l.

+39 (0) 49 972 8252

info@rapidgranulator.it

Via Sopracornio 7B

30010 Campolongo Maggiore, Venezia

Australia

Rapid Asia Pacific / Rapid Granulator
Asia Pacific Pty. Ltd.

+61 2 9484 3398

info@rapidgranulator.asia

14 Casuarina Drive

Cherrybrook, NSW 2126

Philippines

Rapid Philippines / Rapid Granulator
Corp., Manila

+63 91759 31133

info@rapidgranulator.asia

SM Aura Office Tower

Fort Bonifacio, Taguig City Metro Manila

China

Rapid China / Rapid Granulator
Machinery China Co., Ltd.

(+86-21) 6760 1875

ray.lei@rapidgranulator.cn

299# Kongque Road,

215331 Lujia Town, Kunshan, JiangSu Province

Mexico

Rapid Granulator Mexico

+528134499888

info@rapidgranulator.se



Rapid[®]
Reduce • Reuse • Recycle